


E-10.3	Tűzgátló konszignáció	
Tárgy:	ORVOSI RENDELŐ ÉS SZOLGÁLATI LAKÁS FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS ÁTALAKÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA	2017. október hó
Építés helye:	4132 Tépe, Dózsa György utca 5.	287/38 hrsz.
Építtető:	Tépe Község Önkormányzata 4132 Tépe, Rákóczi utca 1.	
Tervező:	Balogh Endre építésmérnök É3-09-0293	
Tervező munkatárs:	Marsiné Komor Anitta okl. építésmérnök	

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:	45/1		
MEGNEVEZÉS:	HÖRMANN acél szerkezetű beltéri egyszárnyú tűzgátló ajtó (A2.EI.30)		
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	90x210 cm		
KÜSZÖB:	Automata küszöb		
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	balos	jobbos	összesen: 1 db
	1	-	
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékstandard		
TOKKÉPZÉS:	Saroktok, beépített tűzgátló anyaggal.		
VASALAT/PÁNT:	rendszer vasalat		
FALSZERKEZET:	10 cm vastag szerelt gipszkarton falban		
KILINCS:	szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,		
FELÜLET:	gyári felületkezelés, RAL skálán megadott, UV stabil		
ÜVEGEZÉS:	nincs, tömör paneles		
KÖVETELMÉNYEK:	A2.EI.30		
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !		
JELZÉSEK:	<div><div><div>b-ny = bukó-nyíló</div><div>ny = nyíló</div><div>t = toló</div><div>h = harmonika</div><div>b = bukó</div><div>f = fix</div><div>ü = üveg</div></div><div></div></div>		